

TO BE ON THE SAFE SIDE





Direttiva CE 2007/47

Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale

Direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici, e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Direttiva 93/42/CEE

Direttiva concernente i dispositivi medici

DIRETTIVA 93/42/CEE DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993 concernente i dispositivi medici

358

NORMATIVE

Classificazione delle aziende

Le aziende o unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività, dal numero di lavoratori occupati e dai fattori di rischio:

- A I) Aziende o unità produttive con attività industriale
 - II) Aziende o unità produttive con oltre 5 lavoratori riconducibili ai gruppi tariffari INAIL
 - III) Aziende o unità produttive con oltre 5 lavoratori del comparto dell'agricoltura
- Aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A
- Aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A

Organizzazione del pronto soccorso

- Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: a) cassetta di pronto soccorso, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1, definita dal D.M. n° 388, della quale sia costantemente assicurata la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti.
- Nelle aziende o unità produttive di gruppo C il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
 - a) pacchetto di medicazione, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, definita dal D.M. n° 388, della quale sia costantemente assicurata la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti.
- Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2.

CONTENUTI MINIMI DELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO



ALLEGATO 1

Per aziende del gruppo A e del gruppo B e comunque con più di tre lavoratori

- · Guanti sterili monouso (5 paia)
- · Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone (10% di iodio) (1 litro)
- · Flacone di soluzione fisiologica

(sodio cloruro 0,9%)vda 500 ml (3)

- · Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)
- · Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)
- · Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
- · Confezione di cotone idrofilo (1)
- · Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)
- · Rotoli di cerotto alto 2,5 cm (2)
- · Visiera paraschizzi
- · Un paio di forbici
- · Lacci emostatici (3)
- · Ghiaccio pronto uso (2)
- · Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
- · Istruzioni di utilizzo per i presidi e prestare i primi soccorsi
- · Teli sterili monouso (2)
- · Confezione di rete elastica di misura media (1)
- · Termometro (1)
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

ALLEGATO 2

Per aziende con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A e per i lavoratori che operano in luoghi diversi della sede aziendale.

- · Guanti sterili monouso (2 paia)
- · Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone (0% di iodio) da 125 ml (1)

- · Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1)
- · Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3)
- · Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1)
- · Pinzette da medicazione sterili monouso (1)
- · Confezione di cotone idrofilo (1)
- · Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (1)
- · Rotolo di cerotto alto 2,5 cm (1)
- · Rotolo di benda orlata alta 10 cm (1)
- · Un paio di forbici
- · Laccio emostatico (1)
- · Ghiaccio pronto uso (1)
- · Sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)
- · Istruzioni sul modo di usare i presidi e prestare i primi soccorsi





LAVAOCCHI A PARETE SC300

12M001.03

EN 15154-2



Lavaocchi a parete con vaschetta in resistente polipropilene. Ugelli a flusso aerato per un getto delicato ma corposo fino a 14 I/min. Coppette degli ugelli in morbido EPDM per evitare il rischio di infortuni. Gestione della temperatura dell'acqua tramite valvole apposite. Semplice azionamento con valvola a chiusura manuale per mezzo di una leva a pressione laterale. Speciale verniciatura con trattamento epossidico per una maggiore resistenza agli agenti chimici.

REMO

LAVAOCCHI A PAVIMENTO SC380 12M002.03 EN 15154-2 Lavaocchi a pavimento con vaschetta in resistente

polipropilene. Ugelli a flusso aerato per un getto delicato ma corposo fino a 14 l/min. Coppette degli ugelli in morbido EPDM per evitare il rischio di infortuni. Gestione della temperatura dell'acqua tramite valvole apposite. Semplice azionamento con valvola a chiusura manuale per mezzo di una leva a pressione laterale o con pedale. Speciale verniciatura con trattamento epossidico per una maggiore resistenza agli agenti chimici.









DOCCIA D'EMERGENZA SC700 12M003.03

EN 15154-1

Doccia a pavimento combinata con lavaocchi. Lavaocchi con vaschetta in resistente polipropilene. Ugelli a flusso aerato per un getto delicato ma corposo a 14 l/min. Coppette degli ugelli in morbido EPDM per evitare il rischio di infortuni. Semplice azionamento con valvola a chiusura manuale per mezzo di una leva a pressione laterale. Soffione doccia in polipropilene con potente flusso a 120 l/min per una completa protezione dell'operatore. Azionamento rapido della doccia tramite tirante rigido con impugnatura. Gestione della temperatura dell'acqua tramite valvole apposite. Speciale verniciatura con trattamento epossidico per una maggiore resistenza agli agenti chimici.

DOCCIA D'EMERGENZA SC710 12M004.03

EN 15154-1

Doccia a pavimento combinata con lavaocchi. Lavaocchi con vaschetta in resistente polipropilene. Ugelli a flusso aerato per un getto delicato ma corposo a 14 l/min. Coppette degli ugelli in morbido EPDM per evitare il rischio di infortuni. Semplice azionamento con valvola a chiusura manuale per mezzo di una leva a pressione laterale o con pedale. Soffione doccia in polipropilene con potente flusso a 120 l/min per una completa protezione dell'operatore. Azionamento rapido della doccia tramite tirante rigido con impugnatura. Gestione della temperatura dell'acqua tramite valvole apposite. Speciale verniciatura con trattamento epossidico per una maggiore resistenza agli agenti chimici.







DEFIBRILLATORE SAMARITAN PV0519

Defibrillatore semi-automatico ultra compatto dal semplice utilizzo. Tecnologia di analisi SCOPE per una valutazione automatica del ritmo cardiaco del paziente e relativa compensazione della carica. Comandi visivi e vocali per un rapido e semplice utilizzo. Cartuccia con piastre interamente sostituibile per una minima manutenzione. Comprensivo di morbida custodia esterna e maniglia per trasporto. Resistenza a polvere e o liquidi IP56. Peso: 1,1 kg.












Defibrillatore semi-automatico di ultima generazione. Dotato di connettività 3G e WiFi per il costante monitoraggio dei dati e della posizione del dispositivo per l'invio in tempo reale dello status del paziente agli operatori di soccorso. Condensatori precaricati per un elevata energia di scarica fino a 360 J immediatamente disponibile. Tecnologia di analisi cprINSIGHT per l'analisi dei ritmi cardiaci del paziente e la regolazione della carica. Comandi visivi e vocali con autoregolazione del volume a seconda del rumore ambientale. Set di elettrodi compatibili sia per l'utilizzo su adulti che per utilizzo pediatrico. Pratica maniglia superiore per il trasporto. Resistenza a polvere e liquidi IP55. Peso: 2,0 kg.





ARMADIETTO METAL 102

12235

DIR. CE 93/42 | DIR. CE 2007/47 | D.L. 24/02/97

Armadietto metallico verniciato con polvere epossidica chiuso da serratura con chiave. Ampi spazi interni dati da 3 vani con 2 ripiani. Contenuto conforme all'ALLEGATO 1. Idoneo per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori. Dimensioni: 300x140x460 mm. Peso: 7,5 kg.





ARMADIETTO METAL 102 PLUS

12237

DIR. CE 93/42 | DIR. CE 2007/47 | D.L. 24/02/97

Armadietto metallico verniciato con polvere epossidica chiuso da serratura con chiave. Ampi spazi interni dati da 6 vani con 3 ripiani. Contenuto conforme all'ALLEGATO 1 con maggiorazione. Idoneo per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori. Dimensioni: 300x140x460 mm. Peso: 7,5 kg.





VALIGETTA MEDIC 1

12269 DIR. CE 93/42 | DIR. CE 2007/47 | D.L. 24/02/97

Robusta valigetta in polipropilene antiurto chiusa da due clip rotanti. Comprensiva di maniglia per trasporto e pratico supporto per attacco a parete. Contenuto conforme all'ALLEGATO 2. Idonea per aziende con meno di tre lavoratori e che non rientrano nel gruppo A. Dimensioni: 250x190x90 mm. Peso: 14 kg.



VALIGETTA MEDIC 3

PV0532 DIR. CE 93/42 | DIR. CE 2007/47 | D.L. 24/02/97

Robusta valigetta in polipropilene antiurto chiusa da due clip a scatto. Comprensiva di maniglia per trasporto e fori posteriori per attacco a parete. Contenuto conforme all'ALLEGATO 2. Idonea per aziende con meno di tre lavoratori e che non rientrano nel gruppo A. Dimensioni: 290x215x90 mm. Peso: 1,2 kg.



12265 DIR. CE 93/42 | DIR. CE 2007/47 | D.L. 24/02/97

Robusta valigetta in polipropilene antiurto chiusa da due clip rotanti. Guarnizione interna in neoprene per una completa chiusura ermetica. Comprensiva di maniglia per trasporto e fori posteriori per attacco a parete. Contenuto conforme all'ALLEGATO 1. Idonea per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori. Dimensioni: 395x135x270 mm. Peso: 6,2 kg.



VALIGETTA MULTIRED

DIR. CE 93/42 | DIR. CE 2007/47 | D.L. 24/02/97

Valigetta in resistente ABS antiurto chiusa da due clip rotanti. Guarnizione interna in neoprene per una completa chiusura ermetica. Composta da due parti uguali ciascuna completa di vetri e separatori per un migliore alloggiamento dei prodotti. Comprensiva di maniglia per trasporto e fori posteriori per attacco a parete. Contenuto conforme all'ALLEGATO 1 con maggiorazione. Idonea per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori. Dimensioni: 395x135x270 mm. Peso: 6,2 kg.





PACCO MEDICAZIONE ALL.2

12281

DIR. CE 93/42 | DIR. CE 2007/47 | D.L. 24/02/97

Pacco di reintegro per valigette ed armadietti con contenuto conforme all'ALLEGATO 2. Confezionato in pratica scatola di cartone richiudibile.













KIT K9

DIR. CE 93/42 | DIR. CE 2007/47 | D.L. 24/02/97

Kit multiuso per tre differenti situazioni d'emergenza: lavaggio oculare, ustioni e medicazione. La pratica confezione sagomata permette un facile accesso e reintegro di ogni singolo componente. Comprensiva di viti per fissaggio a parete. Dimensioni: 340x80x380 mm. Peso: 1,15 kg.

SOFT BAG PV0042 DIN 13164

Borsetta in morbido nylon resistente agli strappi con chiusura a cerniera. Contenuto conforme alla norma DIN 13164 per il trasporto su automezzi. Dimensioni: 215x150x85 mm. Peso: 0,7 kg.



VALIGETTA TRIX

12162 DIR. CE 93/42 | DIR. CE 2007/47 | D.L. 24/02/97

Pratica valigetta per un primo soccorso di ferite di piccole entità o per il trasporto in autovetture. Resistente struttura in polipropilene chiusa da due clip a scatto. Dimensioni: 235x190x43 mm. Peso: 0,15 kg.







368

DIR. CE 93/42 | DIR. CE 2007/47 | D.L. 24/02/97

Valigetta di primo soccorso specifica per il trattamento delle ustioni. Robusta struttura in polipropilene antiurto chiusa da due clip rotanti. Comprensiva di maniglia per trasporto e pratico supporto per attacco a parete. Dimensioni: 259x205x87 mm. Peso: 1,0 kg.



VALIGETTA MEDIC 2 HACCP PV0497

DIR. CE 93/42 | DIR. CE 2007/47 | D.L. 24/02/97

Robusta valigetta in polipropilene antiurto chiusa da due clip rotanti. Comprensiva di maniglia per trasporto e fori posteriori per attacco a parete. Contenuto idoneo per aziende del settore alimentare con contenuto rintracciabile e specifico per rischio di scottature ed ustioni. Dimensioni: 395x135x270 mm. Peso: 6,0 kg.



VALIGETTA MEDIC 1 HACCP PV0498

DIR. CE 93/42 | DIR. CE 2007/47 | D.L. 24/02/97

Robusta valigetta in polipropilene antiurto chiusa da due clip rotanti. Comprensiva di maniglia per trasporto e fori posteriori per attacco a parete. Contenuto idoneo per aziende del settore alimentare con contenuto rintracciabile e specifico per rischio di scottature ed ustioni. Dimensioni: 250x190x90 mm. Peso: 2,0 kg.





STAZIONE OCULARE DROP

P13070

DIR. CE 93/42 | DIR. CE 2007/47 | D.L. 24/02/97

Stazione di lavaggio oculare per un efficace primo lavaggio d'emergenza. Apertura rapida tramite l'abbassamento del coperchio frontale. Due flaconi di soluzione salina sterile da 500 ml con tappo oculare premontato. Comprensiva di specchietto e viti per montaggio a parete. Dimensioni: 320x410x80 mm

REINTEGRO DROP P13511

Flacone di soluzione salina sterile da 500 ml



KIT LAVAGGIO OCULARE

P13674 DIR. CE 93/42 | DIR. CE 2007/47 | D.L. 24/02/97

Valigetta di primo soccorso specifica per il trattamento di traumi oculari. Robusta struttura in polipropilene antiurto chiusa da due clip rotanti. Comprensiva di maniglia per trasporto e pratico supporto per attacco a parete. Dimensioni: 259x205x87 mm. Peso: 1,0 kg.







CEROTTO EXTRA LONG BLU PV0491

Cerotti extra lunghi per evitare il rischio di distaccamento accidentale. Grazie ai 18 cm di lunghezza possono essere avvolti attorno alle dita per aumentarne la stabilità. Versione blu rintracciabile per l'industria alimentare. Confezione da 50 cerotti.





CEROTTO SOFT NEXT BLU PV0492

Moderno cerotto coesivo automodellante di colore blu. Si applica direttamente sulla ferita e grazie alla sua aderenza e alla resistenza all'acqua si adatta perfettamente alla forma richiesta senza attaccarsi alla ferita. Rotolo da 6x450 cm.

CEROTTO SOFT NEXT PV0493

Moderno cerotto coesivo automodellante color pelle. Si applica direttamente sulla ferita e grazie alla sua aderenza e alla resistenza all'acqua si adatta perfettamente alla forma richiesta senza attaccarsi alla ferita. Rotolo da 6x450 cm.









CEROTTO EXTRA LONG

Cerotti extra lunghi per evitare il rischio di distaccamento accidentale. Grazie ai 18 cm di lunghezza possono essere avvolti attorno alle dita per aumentarne la stabilità. Confezione da 100 cerotti.

DISPENSER BOLERO

Robusto dispenser per cerotti in ABS. La busta del cerotto si apre automaticamente con l'estrazione dal dispenser. La parte superiore trasparente permette di visualizzare rapidamente le quantità residue. Comprensivo di tasselli e viti per attacco a parete. Fornito con 1 ricarica da 42 cerotti in tessuto 19x72 mm e una ricarica di cerotti in tessuto da 36 pz 25x72 mm.



bolero

DISPENSER BOLERO DETECTABLE 12172

Robusto dispenser per cerotti in ABS. La busta del cerotto si apre automaticamente con l'estrazione dal dispenser. La parte superiore trasparente permette di visualizzare rapidamente le quantità residue. Comprensivo di tasselli e viti per attacco a parete. Fornito con 1 ricarica da 42 cerotti BLU DETECTABLE 19x72 mm e una ricarica di cerotti BLUE DETECTABLE da 36 pz 25x72 mm.







KIT LEVASCHEGGE PV0486

Valigetta specifica per la rimozione di schegge di varia natura e per una prima medicazione. Resistente struttura in polipropilene chiusa da due clip a scatto. Dimensioni: 235x190x43 mm. Peso: 0,5 kg.





GHIACCIO SPRAY PV0495

Bomboletta di ghiaccio spray da 200 ml. Idoneo per il trattamento di piccoli traumi e contusioni





GHIACCIO ISTANTANEO

PV0496

Pacchetto di ghiaccio monouso in morbido TNT. Mantiene fredda la parte lesa per circa 25/30 minuti.





INTEGRATORE ALIMENTARE

Integratore alimentare a base di potassio, magnesio e vitamina C specifico per i casi di intensa attività fisica o lavori soggetti a temperature elevate. Confezione da 20 bustine da 4,6 g ciascuna.

SFIGMOMANOMETRO DIGITALE

PV0253 DIR. CE 93/42

Moderno sfigmomanometro digitale automatico da braccio. Ampio range di misurazione di pressione e frequenza cardiaca. Possibilità di registrazione fino ad un massimo di 60 eventi. Comodo bracciale con regolazione a velcro, 22-42 cm. Austospegnimento dopo un minuto di inutilizzo. Alimentazione tramite 4 batterie AAA. Comprensivo di astuccio in nylon.







ARMADIETTI



ARMADIO DPI

PN12192

Armadio componibile a doppia anta specifico per il contenimento di un ampia gamma di DPI. Costruito in robusta lamiera in acciaio con serratura completa di carter copri aste anti-manomissione. 3 ripiani interni su tutta la lunghezza facilmente regolabili in altezza. Dimensioni: 1075x500x1850 mm. Peso: 86 kg

ARMADIO DPI CON VETRO

DD00026

Armadio componibile a doppia anta specifico per il contenimento di un ampia gamma di DPI e attrezzatura antincendio. Ante con vetro frangibile per il recupero del materiale locato in situazioni d'emergenza. Costruito in robusta lamiera in acciaio con serratura completa di carter copri aste anti-manomissione. 3 ripiani interni facilmente regolabili in altezza su mezza anta, vano con asta appendi –gruccia e ampio ripiano superiore. Dimensioni: 1075x500x1850 mm. Peso: 82 kg













ARMADIO 1 POSTO DD00027

Armadio spogliatoio realizzato in resistente lamiera d'acciaio. Composto da ripiano superiore porta oggetti ed un asta appendi gruccia con pratici ganci in plastica. La chiusura è tramite anta battente con speciali cerniere antieffrazione. All'interno è presente inoltre una comoda barra porta asciugamani.

Versione da 1 posto 360x330x1800 mm. Peso: 16,3 kg

ARMADIO 2 POSTI DD00028

Armadio spogliatoio realizzato in resistente lamiera d'acciaio. Ogni vano è corredato da un ripiano superiore porta oggetti ed un asta appendi gruccia con pratici ganci in plastica. La chiusura è tramite anta battente con speciali cerniere anti-effrazione. All'interno è presente inoltre una comoda barra porta asciugamani. Versione da 2 posti 690x330x1800 mm. Peso: 27,5 kg

ARMADIO 3 POSTI DD00029

Armadio spogliatoio realizzato in resistente lamiera d'acciaio. Ogni vano è corredato da un ripiano superiore porta oggetti ed un asta appendi gruccia con pratici ganci in plastica. La chiusura è tramite anta battente con speciali cerniere anti-effrazione. All'interno è presente inoltre una comoda barra porta asciugamani e bicchiere raccogli goccia.

Versione da 3 posti 1020x330x1800 mm. Peso: 39,6 kg







TO BE ON THE SAFE SIDE



Safe s.r.l. Unipersonale

Via Pastore, 14 - Cazzago S.M. 25046 Brescia - Italia +39 030 7751504 info@safesafety.com www.safesafety.com