


B F S

BRANDS FOR SAFE





SIAMO NEL MONDO DEL LAVORO CON UN PRECISO OBIETTIVO: SALVARE VITE UMANE. PER QUESTO PROPONIAMO UN CICLO COMPLETO DI ATTIVITÀ VOLTE A GARANTIRE LA SICUREZZA DI QUANTI LAVORANO.

PUNTIAMO IN ALTO

Con noi operano i migliori esperti nel campo della sicurezza e del soccorso; ingegneri, psicologi e comunicatori ma anche guide alpine e speleologi, stilisti e progettisti, informatici e chimici, esperti e consulenti in ogni ambito della sicurezza.

L'alto livello professionale e la capacità di integrare i differenti prodotti e servizi rappresentano il nostro punto di forza.

Uomini, tecniche e materiali sono garantiti da un'esperienza consolidata e da una ricerca costante nel mondo del lavoro ed in quello dello sport estremo.

Ogni prodotto ed ogni servizio è pensato, progettato, realizzato, certificato e distribuito da noi.

QUESTO NON CI RENDE DIVERSI MA SEMPLICEMENTE UNICI



TO BE ON THE SAFE SIDE

Vantiamo una pluriennale esperienza con clientela del più alto livello. Aziende pubbliche e private, Oil&Gas, telecomunicazioni, grandi costruzioni, cantieristica navale, trasporti su ferrovia, grande distribuzione, petrolchimico, logistica, igiene ambientale, distribuzione dell'energia, progettazione; un portafoglio complessivo di oltre 15.000 clienti.

AL VOSTRO FIANCO CHIUNQUE VOI SIATE



WORLDWIDE SAFETY

Portiamo il nostro know-how e la nostra esperienza in tutto il mondo, implementando il nostro sistema di lavoro sicuro e mantenendo la garanzia dei più alti standard di qualità. Ovunque i nostri servizi siano ritenuti necessari, gestiamo con successo le sfide ambientali e logistiche, anche in località remote e in ambienti estremamente difficili. A necessità costruiamo training center, magazzini e sedi operative nella nazione di interesse. Anche direttamente nel sito operativo del cliente.

LO ABBIAMO GIÀ FATTO,
LO POSSIAMO RIFARE, OVUNQUE



BRADY CORPORATION

Brady Corporation è un produttore e distributore internazionale di soluzioni complete per l'identificazione e la protezione di persone, prodotti e immobili. I suoi prodotti aiutano i clienti ad aumentare sicurezza, produttività e performance. Tra questi vi sono etichette, segnaletica, dispositivi di sicurezza, software e sistemi di stampa ad alte prestazioni. Fondata nel 1914, l'azienda ha una clientela diversificata nel settore dell'elettronica, delle telecomunicazioni, della manifattura, dell'elettricità, dell'edilizia, della medicina, dell'aerospaziale e in molti altri ambiti. Brady è quotata alla Borsa di New York con l'acronimo BRC.

Gestire i rischi per la sicurezza al fine di evitare che accadano infortuni sul lavoro è una strategia intelligente, sia dal punto di vista umano che economico, per tutelare e migliorare la redditività aziendale. Ogni infortunio sul lavoro genera un costo e potenzialmente comporta un notevole prezzo a livello umano, che incide sul morale e la produttività. Brady Corporation propone un'ampia gamma di soluzioni per aumentare la sicurezza dell'ambiente di lavoro e migliorare la prevenzione degli infortuni, tra cui lockout/tagout, marcatura di tubi, marcatura di pavimenti, segnaletica di sicurezza, identificazione visiva e controllo di fuoriuscite e sversamenti.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.bradyeurope.com.

SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO

LOCKOUT/TAGOUT SOLUZIONI PER IL CONTROLLO DELL'ENERGIA PERICOLOSA

Vi aiutiamo a ottenere una maggiore efficienza e una sicurezza avanzata sul luogo di lavoro



Il lockout/tagout è una procedura di sicurezza che blocca la fonte energetica in caso di intervento su una macchina. Tale procedura protegge gli operatori da qualunque rischio legato al riavvio accidentale degli impianti o ai contatti elettrici.

Perché attuare un programma di Lockout/Tagout?

- Minori tassi di infortunio e relativi costi
- Minor tempo di inattività, maggiore produttività
- Minori costi indiretti
- Migliore prassi di sicurezza

L'ATTUAZIONE DI PROCEDURE DI LOCKOUT/TAGOUT È LA NORMA IN ALCUNI PAESI DELL'UE ED È CONSIDERATA LA MIGLIORE PRASSI IN TUTTI I PAESI EUROPEI!



PIU' SICUREZZA SUBITO

SISTEMA DI CHIUSURA UNIVERSALE PER VALVOLE



LOCKOUT PER COMPONENTI ELETTRICI



LOCKOUT PER COMPONENTI MECCANICI



LUCCHETTI E GANASCE STAZIONI DI LOCKOUT



Controllo efficace dell'energia pericolosa

Garantire la disattivazione e l'isolamento di tutte le energie potenzialmente pericolose che alimentano attrezzature la produzione o la gestione dell'impianto in modo che l'apparecchiatura possa essere sottoposta in tutta sicurezza a interventi di riparazione o manutenzione.

Energie pericolose per le quali la procedura LOTO è il mezzo di controllo ideale

- Elettrica
- Meccanica
- Pneumatica
- Idraulica
- Sostanze chimiche liquide e gassose
- Termica
- Superfici e sostanze calde
- Gravitazionale
- Oggetti o apparecchiature sospese che possono cadere e schiacciare
- Altra energia accumulata
- Volano arrestato a metà movimento, energia elettrica residua da scaricare

Un programma di lockout efficiente

- Creare una politica e procedure di controllo dell'energia (LOTO)
- Identificare tutti i punti di controllo dell'energia
- Dotare gli operatori autorizzati degli strumenti di lockout e dei dispositivi di segnalazione appropriati
- Formare e sensibilizzare gli operatori a metodi di lavoro sicuri



Le linee guida comunitarie 89/655 specificano i requisiti minimi in materia di salute e sicurezza per l'uso degli impianti. Il paragrafo 2.14 stabilisce che ogni componente dell'impianto debba essere provvisto di dispositivi chiaramente visibili mediante i quali isolarlo da ogni fonte energetica.

Lo standard EN 1037 riguardante la sicurezza degli impianti definisce le misure per l'isolamento dei macchinari dalle fonti di energia e la dissipazione della corrente per evitare il pericolo che gli impianti siano rimessi sotto tensione. Lo standard assicura un intervento sicuro in una zona a rischio.

La direttiva europea CEE 89/655 stabilisce le norme minime per la sicurezza e la protezione dei dipendenti che eseguono interventi di manutenzione e riparazione di impianti industriali.

TOUGHSTRIBE È IL NASTRO SEGNALETICO IDEALE PER AMBIENTI DI LAVORO DINAMICI DOVE È ABITUALE L'APPLICAZIONE E LA RIMOZIONE DI SEGNALI A TERRA.

Durevolezza superiore

Investi meno tempo nella sostituzione di strisce danneggiate o staccate per un ambiente di lavoro di miglior aspetto ed efficienza.

- Sopporta il passaggio di carrelli elevatori senza strapparsi o sollevarsi.
- Il basso profilo minimizza strappi e graffi dati da bancali, forche, ecc. . .
- Poliestere rinforzato con adesivo ultra-aggressivo



Alta visibilità

Ottieni la stessa visibilità di un pavimento pitturato ad un costo inferiore

- La superficie riflettente brilla come vernice nuova
- Il basso profilo minimizza l'accumulo di detriti lungo i bordi come invece accade per adesivi con profilo più spesso
- La superficie resiste a segni e sbavature e dopo una pulizia torna come nuova
- Disponibile in un'ampia varietà di colori ad alta visibilità



Rimozione indolore

Rimuovi facilmente le strisce adesive senza danneggiare il pavimento o lasciare tracce di adesivo

- Non lascia residui quando viene rimosso – si stacca in un pezzo unico
- Rimozione pulita senza residui di adesivo o danneggiamento del pavimento

Applicazione facile

Applica velocemente linee dritte e lisce senza l'aiuto di nessuno.

- Può essere applicato da una sola persona che lavora da sola
- Il poliestere rigido con rinforzo evita il ritiro dell'adesivo e riduce le pieghe o le righe ondulate
- Nessuna preparazione speciale del pavimento, sono sufficienti i comuni detergenti
- Per i migliori risultati applica i prodotti ToughStripe Floor Marking su cemento liscio e non trattato



BRADY

Forme fustellate

Utilizza diverse forme, colori e dimensioni per una tracciatura del pavimento di maggiore efficacia e durevolezza .

- Linee, punti, frecce, impronte, numeri, lettere e angoli (L, T, e forme varie)
- Tracciatura di lunga durata – Minimizza il rischio di danneggiarlo e si ripara velocemente
- Linee, punti e frecce selezionate sono già pre-tagliate sull'adesivo, rendendo la loro applicazione estremamente semplice, anche in linea retta



Toughstripe – Poliestere Brady B-514 Floor Marking

I prodotti per la tracciatura del pavimento Toughstripe sono prodotti con il Poliestere B-514 di Brady. I prodotti Toughstripe sono ideali per la marcatura di corsie, passaggi, depositi o per indicare importanti dispositivi di sicurezza o uscite di sicurezza

- Spessore 0.2 mm
- Temperatura di utilizzo: da -18°C a 54°C
- Requisiti di applicazione: 5°C minimi e pavimento asciutto
- Consigliato per utilizzi al chiuso e ambienti asciutti
- Resistente a sostanze chimiche aggressive
- Sorpassa i requisiti di sicurezza della OSHA 1910.22 per superfici antiscivolo



Toughstripe - Floor Marking Tape



Adesivi ToughStripe personalizzati

- Adesivi pre-stampati con il tuo messaggio personalizzato
- Lettere e numeri pre-tagliati per la sicurezza o altre applicazioni
- Dimensioni specifiche selezionabili
- Qualsiasi colore possibile, è sufficiente il numero Pantone
- Adesivi a strisce o a scacchi disponibili

SAFE	BRADY	mm	m	COLORE	
15D001	104340	76.20	30.48 m	Nero	
15D002	104341	76.20	30.48 m	bianca	
15D003	104342	76.20	30.48 m	Giallo	
15D004	104343	76.20	30.48 m	Rosso	
15D005	104344	76.20	30.48 m	Blu	
15D006	104345	76.20	30.48 m	verde	
15D007	104346	76.20	30.48 m	arancia	
15D008	104347	76.20	30.48 m	Nero giallo	
15D009	104348	76.20	30.48 m	Rosso bianco	
15D010	104349	76.20	30.48 m	Nero bianco	
15D011	121914	76.20	30.48 m	Nero bianco	
15D012	121917	76.20	30.48 m	Rosso bianco	
15D013	132431	76.20	30.48 m	Rosso Giallo	
15D014	132434	76.20	30.48 m	Nero e arancione	
15D015	132437	76.20	30.48 m	Verde e bianco	
15D016	132440	76.20	30.48 m	Blu e giallo	
15D017	134087	76.20	30.48 m	Viola	
15D018	134090	76.20	30.48 m	Marrone	
15D019	134093	76.20	30.48 m	Grigio	
15D020	104310	50.80	30.48 m	Nero	
15D021	104311	50.80	30.48 m	bianca	
15D022	104312	50.80	30.48 m	Giallo	
15D023	104313	50.80	30.48 m	Rosso	
15D024	104314	50.80	30.48 m	Blu	
15D025	104315	50.80	30.48 m	verde	
15D026	104316	50.80	30.48 m	arancia	
15D027	104317	50.80	30.48 m	Nero giallo	
15D028	104318	50.80	30.48 m	Rosso bianco	
15D029	104319	50.80	30.48 m	Nero bianco	


SAFE	BRADY	mm	m	COLORE	
15D030	121913	50.80	30.48 m	Nero bianco	
15D031	121916	50.80	30.48 m	Rosso bianco	
15D032	132430	50.80	30.48 m	Rosso Giallo	
15D033	132433	50.80	30.48 m	Nero e arancione	
15D034	132436	50.80	30.48 m	Verde e bianco	
15D035	132439	50.80	30.48 m	Blu e giallo	
15D036	134086	50.80	30.48 m	Viola	
15D037	134089	50.80	30.48 m	Marrone	
15D038	134092	50.80	30.48 m	Grigio	
15D039	104370	101.60	30.48 m	Nero	
15D040	104371	101.60	30.48 m	bianca	
15D041	104372	101.60	30.48 m	Giallo	
15D042	104373	101.60	30.48 m	Rosso	
15D043	104374	101.60	30.48 m	Blu	
15D044	104375	101.60	30.48 m	verde	
15D045	104376	101.60	30.48 m	arancia	
15D046	104377	101.60	30.48 m	Nero giallo	
15D047	104378	101.60	30.48 m	Rosso bianco	
15D048	104379	101.60	30.48 m	Nero bianco	
15D049	121915	101.60	30.48 m	Nero bianco	
15D050	121918	101.60	30.48 m	Rosso bianco	
15D051	132432	101.60	30.48 m	Rosso Giallo	
15D052	132435	101.60	30.48 m	Nero e arancione	
15D053	132438	101.60	30.48 m	Verde e bianco	
15D054	132441	101.60	30.48 m	Blu e giallo	
15D055	134088	101.60	30.48 m	Viola	
15D056	134091	101.60	30.48 m	Marrone	
15D057	134094	101.60	30.48 m	Grigio	

Adesivo per aree ESD/Ispezione



SAFE	BRADY	mm ←...→	mm ↑	COLORE	
15D058	121364	50.80	30.48	Nero su Arancio	QA INSPECTION AREA
15D059	121365	76.20	30.48	Nero su Arancio	QA INSPECTION AREA
15D060	121366	101.60	30.48	Nero su Arancio	QA INSPECTION AREA
15D061	121367	50.80	30.00	Nero su giallo	CAUTION ESD AREA
15D062	121368	76.20	30.00	Nero su giallo	CAUTION ESD AREA
15D063	121369	101.60	30.00	Nero su giallo	CAUTION ESD AREA


Punti - Rotoli da 350 pezzi



SAFE	BRADY	mm ∅	COLORE	
15D064	104400	88.90	Rosso	●
15D065	104401	88.90	verde	●
15D066	104402	88.90	Blu	●
15D067	104403	88.90	Giallo	●
15D068	104404	88.90	Nero	●
15D069	104405	88.90	bianca	○



Frecce - Confezione 100 pezzi



SAFE	BRADY	mm ←...→	mm ↑	COLORE	
15D070	104412	50.80	127.00	Rosso	➔
15D071	104413	50.80	127.00	verde	➔
15D072	104414	50.80	127.00	Blu	➔
15D073	104415	50.80	127.00	Giallo	➔
15D074	104416	50.80	127.00	Nero	➔
15D075	104417	50.80	127.00	bianca	➔
15D076	104418	76.20	203.20	Rosso	➔
15D077	104419	76.20	203.20	verde	➔
15D078	104420	76.20	203.20	Blu	➔
15D079	104421	76.20	203.20	Giallo	➔
15D080	104422	76.20	203.20	Nero	➔
15D081	104423	76.20	203.20	bianca	➔
15D082	104424	101.60	254.00	Rosso	➔
15D083	104425	101.60	254.00	verde	➔
15D084	104426	101.60	254.00	Blu	➔
15D085	104427	101.60	254.00	Giallo	➔
15D086	104428	101.60	254.00	Nero	➔
15D087	104429	101.60	254.00	bianca	➔

Simboli di centratura "+" confezioni 20 pezzi



SAFE	BRADY	mm ←...→	mm ↑	COLORE	
15D088	104466	50.80	127.00	Rosso	+
15D089	104467	50.80	127.00	verde	+
15D090	104468	50.80	127.00	Blu	+
15D091	104469	50.80	127.00	Giallo	+
15D092	104470	50.80	127.00	Nero	+
15D093	104471	50.80	127.00	bianca	+
15D094	104472	76.20	203.20	Rosso	+
15D095	104473	76.20	203.20	verde	+
15D096	104474	76.20	203.20	Blu	+
15D097	104475	76.20	203.20	Giallo	+
15D098	104476	76.20	203.20	Nero	+
15D099	104477	76.20	203.20	bianca	+
15D100	104478	101.60	254.00	Rosso	+
15D101	104479	101.60	254.00	verde	+
15D102	104480	101.60	254.00	Blu	+
15D103	104481	101.60	254.00	Giallo	+
15D104	104482	101.60	254.00	Nero	+
15D105	104483	101.60	254.00	bianca	+

I prodotti ToughStripe servono per segnalare:

- Corridoi e zone di passaggio
- Aree di lavoro
- Area di stoccaggio equipaggiamenti
- Area di stoccaggio materiali
- Area di Controllo Qualità
- Area per articoli difettati, da rilavorare o scarti
- Aree da lasciare sgombre
- Aree pericolose

Impronte - 10 / confezione (5 destre - 5 sinistre)



SAFE	BRADY	mm	m	COLORE
15D106	104406	88.90	254.00	Rosso
15D107	104407	88.90	254.00	verde
15D108	104408	88.90	254.00	Blu
15D109	104409	88.90	254.00	Giallo
15D110	104410	88.90	254.00	Nero
15D111	104411	88.90	254.00	Bianca

Angolari "L" confezioni da 20 pezzi



SAFE	BRADY	mm	m	COLORE
15D112	104430	50.80	127.00	Rosso
15D113	104431	50.80	127.00	verde
15D114	104432	50.80	127.00	Blu
15D115	104433	50.80	127.00	Giallo
15D116	104434	50.80	127.00	Nero
15D117	104435	50.80	127.00	bianca
15D118	104442	76.20	203.20	Rosso
15D119	104443	76.20	203.20	verde
15D120	104444	76.20	203.20	Blu
15D121	104445	76.20	203.20	Giallo
15D122	104446	76.20	203.20	Nero
15D123	104447	76.20	203.20	bianca
15D124	104454	101.60	254.00	Rosso
15D125	104455	101.60	254.00	verde
15D126	104456	101.60	254.00	Blu
15D127	104457	101.60	254.00	Giallo
15D128	104458	101.60	254.00	Nero
15D129	104459	101.60	254.00	bianca

Divisori "T" confezioni da 20 pezzi




SAFE	BRADY	mm	m	COLORE
15D130	104436	50.80	127.00	Rosso
15D131	104437	50.80	127.00	verde
15D132	104438	50.80	127.00	Blu
15D133	104439	50.80	127.00	Giallo
15D134	104440	50.80	127.00	Nero
15D135	104441	50.80	127.00	bianca
15D136	104448	76.20	203.20	Rosso
15D137	104449	76.20	203.20	verde
15D138	104450	76.20	203.20	Blu
15D139	104451	76.20	203.20	Giallo
15D140	104452	76.20	203.20	Nero
15D141	104453	76.20	203.20	bianca
15D142	104460	101.60	254.00	Rosso
15D143	104461	101.60	254.00	verde
15D144	104462	101.60	254.00	Blu
15D145	104463	101.60	254.00	Giallo
15D146	104464	101.60	254.00	Nero
15D147	104465	101.60	254.00	bianca





Safe S.r.l.
Unipersonale

Via Pastore, 14 - 25046 Cazzago S.M. (BS) - Italia
Tel. +39 030 7751504 - Fax +39 030 7751506



www.safesafety.com