

B F S

BRANDS FOR SAFE





SIAMO NEL MONDO DEL LAVORO CON UN PRECISO OBIETTIVO: SALVARE VITE UMANE. PER QUESTO PROPONIAMO UN CICLO COMPLETO DI ATTIVITÀ VOLTE A GARANTIRE LA SICUREZZA DI QUANTI LAVORANO.

PUNTIAMO IN ALTO

Con noi operano i migliori esperti nel campo della sicurezza e del soccorso; ingegneri, psicologi e comunicatori ma anche guide alpine e speleologi, stilisti e progettisti, informatici e chimici, esperti e consulenti in ogni ambito della sicurezza.

L'alto livello professionale e la capacità di integrare i differenti prodotti e servizi rappresentano il nostro punto di forza.

Uomini, tecniche e materiali sono garantiti da un'esperienza consolidata e da una ricerca costante nel mondo del lavoro ed in quello dello sport estremo.

Ogni prodotto ed ogni servizio è pensato, progettato, realizzato, certificato e distribuito da noi.

QUESTO NON CI RENDE DIVERSI MA SEMPLICEMENTE UNICI



TO BE ON THE SAFE SIDE

Vantiamo una pluriennale esperienza con clientela del più alto livello. Aziende pubbliche e private, Oil&Gas, telecomunicazioni, grandi costruzioni, cantieristica navale, trasporti su ferrovia, grande distribuzione, petrolchimico, logistica, igiene ambientale, distribuzione dell'energia, progettazione; un portafoglio complessivo di oltre 15.000 clienti.

AL VOSTRO FIANCO CHIUNQUE VOI SIATE



WORLDWIDE SAFETY

Portiamo il nostro know-how e la nostra esperienza in tutto il mondo, implementando il nostro sistema di lavoro sicuro e mantenendo la garanzia dei più alti standard di qualità. Ovunque i nostri servizi siano ritenuti necessari, gestiamo con successo le sfide ambientali e logistiche, anche in località remote e in ambienti estremamente difficili. A necessità costruiamo training center, magazzini e sedi operative nella nazione di interesse. Anche direttamente nel sito operativo del cliente.

LO ABBIAMO GIÀ FATTO,
LO POSSIAMO RIFARE, OVUNQUE



SICUREZZA, QUALITÀ E INNOVAZIONE.

A iniziare dai primi guanti in PVC e in nitrile monouso al mondo, abbiamo sempre innovato offrendo soluzioni migliori e più sicure per lavorare con le mani.

Uniamo la nostra esperienza tecnica e la padronanza della progettazione a una profonda comprensione dei nostri clienti, del loro lavoro e della protezione di cui hanno bisogno per andare oltre e realizzare di più. Questo approccio ci consente di offrire una protezione di livello superiore, grazie ad avanzamenti come la nostra gamma

Hagane Coil®

e S-TEX resistente al taglio, capace di resistere a una forza fino a 40 N, distinguendosi da qualsiasi altro guanto sul mercato. Il nostro obiettivo è lo standard più elevato in termini di prestazioni e sicurezza, per fornire la massima protezione in qualsiasi impiego.

La qualità è radicata in ogni fibra del tessuto della nostra organizzazione.

Abbiamo il pieno controllo del nostro ecosistema industriale e questo ci consente di mantenere un livello di qualità costante e di raggiungere la perfezione a ogni livello. Effettuiamo tutti i possibili test di resistenza nei nostri laboratori per garantire che ogni guanto sia idoneo all'impiego prima di confezionarlo e spedirlo. I nostri stabilimenti di produzione in tutto il mondo hanno ottenuto la certificazione ISO 9001 e concorrono alla nostra costante ricerca dell'eccellenza.

Showa 370



Guanto leggero ed elastico, con pochi pelucchi; resiste alle deformazioni e mantiene la forma più a lungo. Protegge le mani da oli, idrocarburi, grassi e abrasioni, offre una presa efficace e durevole. Dorso della mano traspirante per una traspirazione ridotta. Riduzione al minimo del rischio di allergie. Modello che facilita i gesti, confortevole da indossare per un periodo prolungato. Assenza di irritazioni dovute a cuciture a contatto con la pelle. Colore resistente allo sporco.



SAFE	SHOWA	RIVESTIMENTO	FODERA	◀···▶	TAGLIA	CONFEZIONE
371020	370	Nitrile	Nylon	220-260 mm	S-2XL	10 paia

Showa 376R



Guanto morbido e robusto; offre notevole destrezza e una buona resistenza alle lacerazioni. Perfetto adattamento alla mano. Protegge le mani da oli, idrocarburi, grassi e abrasioni, offre una presa ottimale e durevole. Impermeabilità per i lavori in ambienti umidi o grassi, con una maggior resistenza alle abrasioni per una miglior durata utile. Riduzione al minimo del rischio di allergie. Modello che facilita i gesti, confortevole da indossare per un periodo prolungato. Assenza di irritazioni dovute a cuciture a contatto con la pelle. Polso ben protetto.



SAFE	SHOWA	RIVESTIMENTO	FODERA	◀···▶	TAGLIA	CONFEZIONE
371030	376R	Schiuma di Nitrile	Nylon / Poliestere	220-270 mm	S-2XL	10 paia

Showa 377



Presa tecnica per ambienti oleosi. Un guanto flessibile e robusto che offre massima destrezza. La schiuma di nitrile protegge la mano dall'ingresso di oli, idrocarburi e grasso. Progettato per una presa ottimale di lunga durata in olio e grasso. Progettato per facilitare i movimenti e per essere indossato a lungo. Nessun rischio di allergia da lattice. Nessuna irritazione dovuta al contatto delle cuciture con la pelle.



SAFE	SHOWA	RIVESTIMENTO	FODERA	◀···▶	TAGLIA	CONFEZIONE
371040	377	Schiuma di Nitrile	Nylon / Poliestere	250-280 mm	S-2XL	10 paia



Showa 380



Comfort senza scivoloni. Progettato per garantire destrezza in ambienti oleosi. Guanto leggerissimo, elastico e con pochi pelucchi. La schiuma di nitrile protegge la mano dall'ingresso di oli, idrocarburi e grasso. La finitura gofrata sul palmo allontana l'olio dalla mano. Presa ottimale di lunga durata in ambienti asciutti, ambienti moderatamente oleosi e in caso di immersione in olio. Dorso della mano traspirante per ridurre la sudorazione. Nessun rischio di allergia da lattice. Colore antimacchia.



SAFE	SHOWA	RIVESTIMENTO	FODERA	◀···▶	TAGLIA	CONFEZIONE
371050	380	Nitrile microporoso	Nylon	220-260 mm	S-XL	10 paia

Showa 381



La resistenza all'abrasione dura due volte più a lungo di SHOWA 380 (8.000 cicli contro 4.000). La finitura gofrata in nitrile del palmo disperde l'olio migliorando la presa e la durata del guanto in ambienti in cui la presenza di olio è moderata. Lo spessore del dito di 0,84mm assicura un'eccellente sensibilità al tatto. Le proprietà della microfibra migliorano la permeabilità ai vapori e quindi la traspirazione lasciando la mano asciutta e riducendo il sudore. Eccezionale flessibilità, comfort e aderenza grazie alla combinazione di microfibra e spandex. Un guanto flessibile studiato per facilitare i movimenti e durare a lungo. Maglia senza cuciture per evitare irritazioni della pelle.



SAFE	SHOWA	RIVESTIMENTO	FODERA	◀·····▶	TAGLIA	CONFEZIONE
371051	381	Nitrile microporoso	Microfibra	220-270 mm	S-2XL	10 paia

Showa 4400



Guanto flessibile che assorbe la traspirazione per aumentare il comfort. Il materiale fornisce una buona resistenza meccanica. Il nitrile protegge le mani da oli e abrasioni mantenendo una buona sensibilità. Impedisce l'ingresso di oli e sporco. Grande libertà di movimento per il polso. Maggiore sicurezza in condizioni di scarsa illuminazione. Nessun rischio di allergia al lattice.



SAFE	SHOWA	RIVESTIMENTO	FODERA	◀···▶	TAGLIA	CONFEZIONE
371290	4400	Nitrile	Jersey di cotone	220-260 mm	S-XL	12 paia

Showa 7199NC



Guanto flessibile che assorbe la traspirazione, per una protezione estesa e ultraconfortevole e con buona resistenza meccanica. Offre buona sensibilità e protegge le mani da oli e abrasioni. Impermeabilità per i lavori in ambienti umidi o grassi. Igiene garantita. Polso ben protetto. Colore resistente allo sporco



SAFE	SHOWA	RIVESTIMENTO	FODERA	◀...▶	TAGLIA	CONFEZIONE
371165	7199NC	Nitrile	Jersey di cotone	260 mm	L	12 paia

Showa 310



Guanto morbido e robusto; offre notevole destrezza e una buona resistenza alle lacerazioni. Protegge le mani dagli ambienti umidi o dalle aggressioni di detersivi e alcool. Dorso della mano traspirante per una traspirazione ridotta. Superficie che assicura una maggior sensibilità e una miglior presa. Modello che facilita i gesti, confortevole da indossare per un periodo prolungato. Assenza di irritazioni dovute a cuciture a contatto con la pelle. Colore resistente allo sporco.



SAFE	SHOWA	RIVESTIMENTO	FODERA	◀...▶	TAGLIA	CONFEZIONE
05F027	310	Lattice	Cotone / Poliestere	220-260 mm	S-XL	10 paia

Showa 306



Rivestimento completo in schiuma di lattice e ulteriore strato sul palmo su fodera in nylon / poliestere. Una soluzione per tutte le attività, in qualsiasi condizione climatica. L'impermeabilità impedisce l'ingresso di liquidi. Il rivestimento in lattice offre una presa ottimale e resistenza all'abrasione. Morbidezza confortevole e massima indossabilità grazie al design ergonomico SHOWA. Elevata flessibilità garantita dalle caratteristiche avanzate del rivestimento. Nessuna irritazione dovuta al contatto delle cuciture con la pelle.



SAFE	SHOWA	RIVESTIMENTO	FODERA	◀...▶	TAGLIA	CONFEZIONE
05F028	306	Schiuma di lattice	Nylon/Poliestere	240-270 mm	S-2XL	10 paia



Showa 541



Guanto morbido e leggero, protegge in modo efficace dai tagli ed è estremamente resistente alle abrasioni. Elastico e traspirante, protegge le mani da oli e abrasioni. Dorso della mano traspirante per una traspirazione ridotta. Riduzione al minimo del rischio di allergie. Modello che facilita i gesti, confortevole da indossare per un periodo prolungato. Assenza di irritazioni dovute a cuciture a contatto con la pelle. Colore resistente allo sporco.



SAFE	SHOWA	RIVESTIMENTO	FODERA	←···→	TAGLIA	CONFEZIONE
371090	541	Poliuretano	HPPE	220 - 280mm	S-2XL	10 paia

Showa DURACOIL 546



Resistenza ai tagli migliorata grazie alla protezione offerta dalla fibra ingegnerizzata. Il rivestimento in schiuma di poliuretano protegge la mano da oli e abrasioni, senza sacrificare la traspirabilità. Comfort elevato durante l'esecuzione di mansioni delicate grazie alla morbidezza e alla flessibilità dell'HPPE unito alla tecnica del poliestere multi filamento ultrasottile a elevato numero di fili. Dorso traspirante per ridurre la sudorazione e mantenere le mani asciutte. Design ergonomico per sposare perfettamente la forma e la curvatura della mano, migliorando destrezza e comfort durante l'utilizzo prolungato. Essendo lavabile e riutilizzabile risulta più economico. Maglia senza cuciture per evitare irritazioni della pelle.



SAFE	SHOWA	RIVESTIMENTO	FODERA	←···→	TAGLIA	CONFEZIONE
05D027	546	Poliuretano	HPPE Poliestere	220 - 270mm	S-2XL	10 paia

Showa DURACOIL 346



Resistenza ai tagli migliorata grazie alla protezione offerta dalla fibra DURACOIL ingegnerizzata. Miglioramento tecnologico del rivestimento di presa esistente. Comfort elevato durante l'esecuzione di mansioni delicate grazie alla morbidezza e alla flessibilità dell'HPPE unito alla tecnica del poliestere multi filamento ultrasottile a elevato numero di fili. Livello elevato di flessibilità e destrezza grazie alla tecnologia di presa avanzata. Maglia senza cuciture per evitare irritazioni della pelle. Design ergonomico per sposare perfettamente la forma e la curvatura della mano, migliorando destrezza e comfort durante l'utilizzo prolungato. Guanto morbido e leggero, protegge in modo efficace dai tagli. Essendo lavabile e riutilizzabile risulta più economico. Guanto multiuso con protezione contro i tagli a un prezzo eccezionale.



SAFE	SHOWA	RIVESTIMENTO	FODERA	←···→	TAGLIA	CONFEZIONE
05D028	346	Lattice	HPPE	220-260 mm	S-XL	10 paia

Showa DURACOIL 386



Resistenza ai tagli migliorata grazie alla protezione offerta dalla fibra DURACOIL ingegnerizzata. Il rivestimento microporoso in nitrile protegge la mano da oli e abrasioni, senza sacrificare la traspirabilità. Comfort elevato durante l'esecuzione di mansioni delicate grazie alla morbidezza e alla flessibilità dell'HPPE unito alla tecnica del poliestere multi filamento ultrasottile a elevato numero di fili. Livello elevato di flessibilità e destrezza grazie alla tecnologia di presa avanzata. Design ergonomico per sposare perfettamente la forma e la curvatura della mano, migliorando destrezza e comfort durante l'utilizzo prolungato. La finitura gofrata in nitrile del palmo disperde l'olio migliorando la presa e la durata del guanto in ambienti in cui la presenza di olio è moderata. Essendo lavabile e riutilizzabile risulta più economico.

SAFE	SHOWA	RIVESTIMENTO	FODERA	◀...▶	TAGLIA	CONFEZIONE
05D029	386	Nitrile microporoso	HPPE	220 - 270mm	S-2XL	10 paia

Showa DURACOIL 576



Resistenza ai tagli migliorata grazie alla protezione offerta dalla fibra DURACOIL ingegnerizzata. Il rivestimento in schiuma di nitrile protegge la mano da oli e abrasioni, senza sacrificare la traspirabilità. Comfort elevato durante l'esecuzione di mansioni delicate grazie alla morbidezza e alla flessibilità dell'HPPE unito alla tecnica del poliestere multi filamento ultrasottile a elevato numero di fili. Livello elevato di flessibilità e destrezza grazie alla tecnologia di presa avanzata. Impermeabile fino alla fine della parte rivestita. Il doppio rivestimento garantisce una presa ottimale di lunga durata in condizioni di bagnato e unto. Essendo lavabile e riutilizzabile risulta più economico.

SAFE	SHOWA	RIVESTIMENTO	FODERA	◀...▶	TAGLIA	CONFEZIONE
05D030	576	Schiuma di nitrile	HPPE	220 - 270mm	S-2XL	10 paia

Showa 4561



Guanto leggero, elastico, con pochi pelucchi e resistente alla deformazione. Il nitrile protegge le mani dalla penetrazione di oli, idrocarburi e grassi. Offre alte prestazioni di presa in ambienti oleosi garantendo grande resistenza all'abrasione. La maglia in fibre a tecnologia avanzata fornisce protezione contro i tagli di livello D. Ottimo livello di destrezza e sensibilità. Dorsale traspirante per ridurre la sudorazione. Progettato per facilitare i movimenti ed essere indossato in modo continuativo. Maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni. Nessun rischio di allergia al lattice.

SAFE	SHOWA	RIVESTIMENTO	FODERA	◀...▶	TAGLIA	CONFEZIONE
PD05757	4561	Sponge nitrile	Kevlar / Spandex	220 - 260mm	S-2XL	12 paia

Showa 234



Resistenza ai tagli migliorata grazie alla protezione offerta dalla fibra ingegnerizzata. Il rivestimento in schiuma di nitrile protegge da oli, idrocarburi, grassi e abrasioni, offrendo sempre una presa eccellente in condizioni umide e asciutte, senza sacrificare la traspirabilità. Resistenza al calore per contatto livello 2. Approvato per alimenti FDA ed EU. Comfort elevato durante l'esecuzione di mansioni delicate grazie alla morbidezza e alla flessibilità dell'HPPE. Dorso traspirante per ridurre la sudorazione e mantenere le mani asciutte. Design ergonomico per sposare perfettamente la forma e la curvatura della mano, migliorando destrezza e comfort durante l'utilizzo prolungato. Essendo lavabile e riutilizzabile risulta più economico. Maglia senza cuciture per evitare irritazioni della pelle.


SAFE	SHOWA	RIVESTIMENTO	FODERA	◀.....▶	TAGLIA	CONFEZIONE
05E037	234	Spandex / nitrile	HPPE / Spandex	240 - 290mm	S-2XL	12 paia

Showa 234X



Eccellente resistenza ai tagli - EN 388:2016 livello D. Le proprietà rinfrescanti dell'HPPE e il dorso traspirante riducono la sudorazione delle mani, mantenendole asciutte. Progettato per l'uso in applicazioni che prevedono il taglio a mano con coltello nella lavorazione degli alimenti e nei servizi di ristorazione. Ambidestro e lavabile per essere riutilizzato a lungo, riducendo i costi. Etichetta perforata facile da rimuovere senza strappare o danneggiare il guanto. Ideale come guanto interno per una protezione contro i tagli aggiuntiva. Maglia senza cuciture per evitare irritazioni della pelle.

SAFE	SHOWA	RIVESTIMENTO	FODERA	◀.....▶	TAGLIA	CONFEZIONE
05E032	234X	/	HPPE / Spandex	254 - 314mm	S-2XL	6 paia



Showa S-TEX 376



Eccellenti prestazioni di protezione contro i tagli unite a una presa ottimale di lunga durata. Eccellenti prestazioni di resistenza al taglio grazie alla fibra tecnica. ISO 13997 per 19 Newton ed EN388 livello 4. Il rivestimento in nitrile con secondo rivestimento in schiuma di nitrile garantisce elevata resistenza alle abrasioni (EN388 livello 4). Il nitrile protegge la mano da oli, idrocarburi, grasso e abrasioni. Il doppio rivestimento garantisce una presa ottimale di lunga durata in condizioni di bagnato e unto. La maglia senza cuciture previene le irritazioni.

SAFE	SHOWA	RIVESTIMENTO	FODERA	←.....→	TAGLIA	CONFEZIONE
371270	S-TEX 376	Schiuma di nitrile	Poliestere / Acciaio	220 - 270mm	S-2XL	10 paia

Showa S-TEX 376SC



Eccellenti prestazioni di protezione contro i tagli unite a una presa ottimale di lunga durata. Polsino robusto e resistente che estende la protezione al polso, consentendo al contempo di togliere il guanto in modo semplice e veloce in caso di emergenza. Eccellenti prestazioni di resistenza al taglio grazie alla fibra tecnica. ISO 13997 per 19 Newton ed EN 388:2016 livello D. Il rivestimento in nitrile con secondo rivestimento in schiuma di nitrile garantisce elevata resistenza alle abrasioni (EN 388:2016 livello 4). Il nitrile protegge la mano da oli, idrocarburi, grasso e abrasioni. Il doppio rivestimento garantisce una presa ottimale di lunga durata in condizioni di bagnato e unto. La maglia senza cuciture previene le irritazioni.

SAFE	SHOWA	RIVESTIMENTO	FODERA	←.....→	TAGLIA	CONFEZIONE
05E026	S-TEX 376SC	Schiuma di nitrile	Poliestere / Acciaio	300 - 310mm	M-2XL	5 paia

Showa S-TEX 377



Eccellenti prestazioni di protezione contro i tagli unite a una presa ottimale di lunga durata. Polsino robusto e resistente che estende la protezione al polso, consentendo al contempo di togliere il guanto in modo semplice e veloce in caso di emergenza. Ottime prestazioni di resistenza al taglio: D/19 Newton. Rivestimento in nitrile con un secondo rivestimento in schiuma di nitrile per un'elevata resistenza all'abrasione. EN 388:2016 4. Ottime prestazioni di presa in condizioni di bagnato e unto. Protegge la mano da oli, idrocarburi, grasso e abrasioni, garantendo una presa ottimale di lunga durata. Lo stampo dal design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano, riducendo così l'affaticamento e aumentando produttività e destrezza. Il rivestimento in nitrile consente un'incisione minima (test dell'impronta digitale). La maglia senza cuciture previene le irritazioni.

SAFE	SHOWA	RIVESTIMENTO	FODERA	←.....→	TAGLIA	CONFEZIONE
371040	S-TEX 377	Schiuma di nitrile	Poliestere / Acciaio	220 - 270mm	S-2XL	10 paia

S-TEX 377SC



Eccellenti prestazioni di protezione contro i tagli unite a una presa ottimale di lunga durata. Polsino robusto e resistente che estende la protezione al polso, consentendo al contempo di togliere il guanto in modo semplice e veloce in caso di emergenza. Ottime prestazioni di resistenza al taglio: D/19 Newton. Rivestimento in nitrile con un secondo rivestimento in schiuma di nitrile per un'elevata resistenza all'abrasione. EN 388:2016 4. Ottime prestazioni di presa in condizioni di bagnato e unto. Protegge la mano da oli, idrocarburi, grasso e abrasioni, garantendo una presa ottimale di lunga durata. Lo stampo dal design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano, riducendo così l'affaticamento e aumentando produttività e destrezza. Il rivestimento in nitrile consente un'incisione minima (test dell'impronta digitale). La maglia senza cuciture previene le irritazioni.

SAFE	SHOWA	RIVESTIMENTO	FODERA	◀.....▶	TAGLIA	CONFEZIONE
05E027	S-TEX 377SC	Schiuma di nitrile	Nylon / Poliestere / Acciaio	300 - 310mm	M-2XL	5 paia

Showa S-TEX 581



Prestazioni ottimizzate di protezione contro i tagli. Eccellenti prestazioni di resistenza al taglio grazie alla fibra tecnologica. La finitura gofrata in nitrile del palmo disperde l'olio migliorando la presa e la durata del guanto in ambienti in cui la presenza di olio è moderata. Il rivestimento in nitrile fornisce elevata resistenza all'abrasione livello 4, e presa eccellente. Il rivestimento microporoso in nitrile garantisce una presa eccezionale consentendo la fuoriuscita di aria calda e umidità mantenendo così la mano asciutta. Dorso traspirante per ridurre la sudorazione. Progettato per facilitare i movimenti ed essere indossato in modo continuativo. Maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni.

SAFE	SHOWA	RIVESTIMENTO	FODERA	◀.....▶	TAGLIA	CONFEZIONE
PD05751	S-TEX 581	Nitrile microporoso	Kevlar / Acciaio / Poliestere	235 - 270mm	S-2XL	10 paia

Showa 257



Prestazioni eccezionali di resistenza a tagli e lacerazioni grazie allo straordinario mix di aramide e acciaio inox - EN 388 livello F e ANSI livello A7. Il rivestimento in schiuma di nitrile protegge palmo e dita da abrasioni, tagli e forature, offrendo sempre un livello ottimale di presa in applicazioni asciutte e oleose. La fodera in maglia mista evita che fibre abrasive entrino in contatto con la pelle, per un guanto confortevole anche nell'uso prolungato. Eccellente destrezza grazie alla flessibilità dello spandex. La fodera leggera e traspirante con dorso aperto riduce la sudorazione e mantiene le mani asciutte. La sua linea ergonomica sposa perfettamente la forma e la curvatura della mano. Lavabile e riutilizzabile, risulta più economico e contribuisce a ridurre i rifiuti.

SAFE	SHOWA	RIVESTIMENTO	FODERA	◀.....▶	TAGLIA	CONFEZIONE
05E033	257	Schiuma di nitrile	Aramide / Spandex / Acciaio	241 - 279mm	S-2XL	12 paia

Showa 257X



Prestazioni eccezionali di resistenza a tagli e lacerazioni grazie allo straordinario mix di aramide e acciaio inox - EN 388 livello F. La fodera in maglia mista evita che fibre abrasive entrino in contatto con la pelle, per un guanto confortevole anche nell'uso prolungato. Eccellente destrezza grazie alla flessibilità dello spandex. La fodera leggera e traspirante con dorso aperto riduce la sudorazione e mantiene le mani asciutte. Ideale come guanto interno per una protezione contro i tagli aggiuntiva. Ambidestro, lavabile e riutilizzabile, risulta più economico e contribuisce a ridurre i rifiuti.

SAFE	SHOWA	RIVESTIMENTO	FODERA	←.....→	TAGLIA	CONFEZIONE
05E038	257X	/	Aramide / Spandex / Acciaio	254 - 294mm	S-2XL	12 paia

Showa S-TEX KV3



Guanto morbido e di facile manutenzione; protegge in modo ottimale dai tagli e offre una buona durata utile. Protegge le mani dagli ambienti umidi o dalle aggressioni di detergenti e alcool. Dorso della mano traspirante per una traspirazione ridotta. Superficie che assicura una maggior sensibilità e una miglior presa. Igiene garantita. Modello che facilita i gesti, confortevole da indossare per un periodo prolungato. Assenza di irritazioni dovute a cuciture a contatto con la pelle. Polso ben protetto.

SAFE	SHOWA	RIVESTIMENTO	FODERA	←.....→	TAGLIA	CONFEZIONE
05D031	S-TEX KV3	Lattice	Aramide / Poliestere / Acciaio	240 - 275mm	S-XL	10 paia

Showa 3416



Sofisticata combinazione di protezione meccanica, protezione chimica e protezione contro i tagli. Il neoprene protegge da un'ampia gamma di sostanze chimiche, tra cui acidi, caustici, solventi, grassi e oli. Showa 3416 offre una protezione contro i tagli EN livello 5. Il flessibile rivestimento in neoprene garantisce massimi livelli di comfort e destrezza. La finitura rugosa offre buona resistenza alle abrasioni. La maglia in fibra tecnica senza cuciture previene le irritazioni. Protezione chimica certificata EN 374-3.

SAFE	SHOWA	RIVESTIMENTO	FODERA	←.....→	TAGLIA	CONFEZIONE
PA05505	3416	Neoprene	Filati tecnici	355mm	S-XL	12 paia

Showa KV660



Guanto morbido e di facile manutenzione; protegge in modo efficace dai tagli e offre una buona durata utile. Estremamente morbido, protegge le mani isolandole dai prodotti chimici. Impermeabilità per i lavori in ambienti umidi o grassi, con una presa sicura degli oggetti. Superficie che assicura una maggior sensibilità e una miglior presa. Igiene garantita. Modello che facilita i gesti, confortevole da indossare per un periodo prolungato. Assenza di irritazioni dovute a cuciture a contatto con la pelle. Protezione estesa all'avambraccio.

SAFE	SHOWA	RIVESTIMENTO	FODERA	◀...▶	TAGLIA	CONFEZIONE
371260	KV660	PVC	Kevlar	300 - 320mm	M-2XL	10 paia

Showa 660



Guanto flessibile e morbido che assorbe la sudorazione, per maggiore comfort. Il PVC sigilla e protegge la mano dalle sostanze chimiche, pur rimanendo flessibile. Impermeabile, per lavorare in ambienti oleosi o umidi. Guanto morbidissimo e impermeabile con finitura rugosa. Elevata resistenza alle abrasioni - EN388 livello 4. Confortevole e morbido, consente una salda presa sugli oggetti. Progettato per facilitare i movimenti e per essere indossato a lungo. Nessuna irritazione dovuta al contatto delle cuciture con la pelle.

SAFE	SHOWA	RIVESTIMENTO	FODERA	◀...▶	TAGLIA	CONFEZIONE
371100	660	PVC	Cotone	300 - 360mm	M-XL	10 paia

Showa 660ESD



Protegge gli oggetti dall'elettricità statica, evitando danni ai prodotti ed esplosioni. Guanto flessibile e morbido che assorbe la sudorazione, per maggiore comfort. Il PVC sigilla e protegge la mano dalle sostanze chimiche, pur rimanendo flessibile. Impermeabile, per lavorare in ambienti oleosi o umidi, consentendo una salda presa sugli oggetti. Resistività della superficie compresa tra 6¹ a 108 Ω. Progettato per facilitare i movimenti e per essere indossato a lungo. Nessuna irritazione dovuta al contatto delle cuciture con la pelle. Polso ben protetto.

SAFE	SHOWA	RIVESTIMENTO	FODERA	◀...▶	TAGLIA	CONFEZIONE
380510	660ESD	PVC	Cotone	300 - 320mm	L-XL	10 paia

Showa 707D



Guanto sottile e leggero, veste la mano come una seconda pelle. Protegge le mani da oli, idrocarburi, grassi e abrasioni, offre una presa efficace e durevole. Impermeabilità per i lavori in ambienti umidi o grassi. Il polsino impedisce allo sporco di entrare nel guanto. La superficie offre buona presa e respinge le sostanze umide. Si indossa e si sfilta facilmente, senza pelucchi o polvere. Modello che facilita i gesti, confortevole da indossare per un periodo prolungato. Buono per utilizzo su una mano. Polso ben protetto.

SAFE	SHOWA	RIVESTIMENTO	FODERA	◀.....▶	▼ ▲	TAGLIA	CONFEZIONE
371140	707D	Nitrile	/	305mm	0.23 mm	XS-2XL	12 paia

Showa 707HVO EBT



Un guanto sottile e leggero per una sensazione di "seconda pelle". Il nitrile protegge le mani da oli, idrocarburi, grasso e abrasioni. Il colore arancione fluorescente ne aumenta la visibilità. Finitura granulosa per una presa sicura nel tempo. Impermeabile per lavorare in ambienti oleosi o umidi. Il polsino impedisce allo sporco di entrare nel guanto. Facili da indossare e rimuovere, senza pelucchi e polvere. Studiati per facilitare i movimenti e durare a lungo. Approvato UE per alimenti. Senza carbammato.

SAFE	SHOWA	RIVESTIMENTO	FODERA	◀.....▶	▼ ▲	TAGLIA	CONFEZIONE
05H034	707HVO EBT	Nitrile	/	305mm	/	XS-2XL	12 paia

Showa 708



Trama a lisca di pesce all'interno e all'esterno, per garantire a lungo presa superiore e manipolazione sicura in condizioni umide e oleose. La speciale trama sull'estremità delle dita e del pollice offre all'utilizzatore presa e sensibilità eccellenti per prevenire incidenti e danni e ridurre l'affaticamento della mano. L'elevata destrezza rende questo guanto adatto all'utilizzo con tutte le categorie di alimenti in situazioni di contatto breve e ripetuto. Realizzato in nitrile con uno spessore maggiorato per una resistenza eccezionale agli strappi e alle sostanze chimiche. La tela che si estende all'interno del guanto a partire dalla superficie di presa offre ulteriore resistenza contro gli strappi. Il colore blu consente l'immediata identificazione di eventuali pezzi rotti, eliminando il rischio di contaminazione.

SAFE	SHOWA	RIVESTIMENTO	FODERA	◀.....▶	▼ ▲	TAGLIA	CONFEZIONE
PB05309	708	Nitrile	/	300mm	0,23	S-3XL	24 paia

Showa CS 720



Un guanto morbido e sottile (1,10 mm di spessore). Finitura ruvida con elevata resistenza alle sostanze chimiche ed eccellente resistenza all'abrasione. Il nitrile protegge le mani dalla penetrazione di oli, idrocarburi e grassi. Presa ottimizzata per le attività che richiedono l'uso attento delle mani e un controllo completo degli strumenti di lavoro. Guanto leggero, elastico, con pochi pelucchi e resistente alla deformazione. Maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni.

SAFE	SHOWA	RIVESTIMENTO	FODERA	←.....→	▼ ▲	TAGLIA	CONFEZIONE
PN05516	CS 720	Nitrile	Nylon / Poliestere	300mm	1.10 mm	S-2XL	10 paia

Showa 771



Guanto morbido e robusto; offre notevole destrezza e una buona resistenza alle lacerazioni. Protegge le mani da oli, idrocarburi, grassi e abrasioni, offre una presa efficace e durevole. Impermeabilità per i lavori in ambienti umidi o grassi, con una presa sicura degli oggetti. Superficie che assicura una maggior sensibilità e una miglior presa. Igiene garantita. Modello che facilita i gesti, confortevole da indossare per un periodo prolungato. Protezione estesa all'avambraccio.

SAFE	SHOWA	RIVESTIMENTO	FODERA	←.....→	▼ ▲	TAGLIA	CONFEZIONE
05H035	771	Nitrile	Cotone / Poliestere	300 - 320mm	0.50 mm	M-XL	10 paia

Showa 772



Guanto morbido e robusto; offre notevole destrezza e una buona resistenza alle lacerazioni. Protegge le mani da oli, idrocarburi, grassi e abrasioni, offre una presa efficace e durevole. Impermeabilità per i lavori in ambienti umidi o grassi, con una presa sicura degli oggetti. Manichetta che si adatta perfettamente alla mano. Superficie che assicura una maggior sensibilità e una miglior presa. Igiene garantita. Facile da appendere, per essere sempre in ordine. Modello che facilita i gesti, confortevole da indossare per un periodo prolungato. Protezione estesa a tutto il braccio.

SAFE	SHOWA	RIVESTIMENTO	FODERA	←.....→	▼ ▲	TAGLIA	CONFEZIONE
05H036	772	Nitrile	Cotone / Poliestere	650mm	0.50 mm	M-XL	5 paia

Showa NSK 24 EBT



EBT ECP
BEST TECHNOLOGY
Biodegradabile



Guanto flessibile che assorbe la traspirazione, per una protezione estesa e ultraconfortevole e con buona resistenza meccanica. Protegge le mani da oli, idrocarburi, grassi e abrasioni, offre una presa efficace e durevole. Impermeabilità per i lavori in ambienti umidi o grassi. Superficie che assicura una maggior sensibilità e una miglior presa. Riduzione al minimo del rischio di allergie. Modello che facilita i gesti, confortevole da indossare per un periodo prolungato. Polso ben protetto

SAFE	SHOWA	RIVESTIMENTO	FODERA	←.....→	▼ ▲	TAGLIA	CONFEZIONE
371175	NSK 24	Nitrile	Cotone / Poliestere	350mm	/	S-XL	12 paia

Showa CHM



Guanto flessibile che assorbe la traspirazione. Protegge la mano da una gamma più vasta di sostanze chimiche. Impermeabilità per i lavori in ambienti umidi o grassi. Il polsino impedisce allo sporco di entrare nel guanto. La superficie offre buona presa e respinge le sostanze umide. Riduzione al minimo del rischio di allergie. Colore blu in evidenza in caso di danno al rivestimento. Imballaggio che contribuisce a trovare il giusto modello negli espositori. Polso ben protetto. Colore resistente allo sporco.

SAFE	SHOWA	RIVESTIMENTO	FODERA	←.....→	▼ ▲	TAGLIA	CONFEZIONE
371250	CHM	Lattice / Neoprene	Floccata	305mm	0.66 mm	S-XL	12 paia

Showa 874R



Guanto sottile e leggero, veste la mano come una seconda pelle. Protegge la mano da una vasta gamma di rischi chimici (maggiori informazioni su www.chemrest.com). Impermeabilità per i lavori in ambienti umidi o grassi. Il polsino impedisce allo sporco di entrare nel guanto. Superficie che assicura una sensibilità e una presa ottimali. Riduzione al minimo del rischio di allergie. Modello che facilita i gesti, confortevole da indossare per un periodo prolungato. Imballaggio che contribuisce a trovare il giusto modello negli espositori. Polso ben protetto. Colore resistente allo sporco

SAFE	SHOWA	RIVESTIMENTO	FODERA	←.....→	▼ ▲	TAGLIA	CONFEZIONE
371230	874R	Butile	/	350mm	0.35 mm	S-2XL	12 paia

Showa 7502PF EBT



ECO BEST



Formulazione senza acceleranti; protegge la pelle molto sensibile. Alta protezione dalla penetrazione e fuoriuscite di sostanze chimiche. Estremamente leggero senza compromettere le prestazioni. Progettato con EBT, rende il guanto biodegradabile in discariche biologicamente attive ed entro 1-5 anni. Protegge da una vasta gamma di rischi chimici evitando le allergie al lattice di tipo I e tipo IV. Formulazione a elasticità ridotta per migliorare l'indossatura e ridurre l'affaticamento. Facili da indossare e rimuovere. Effetto seconda pelle. AQL 1.5

SAFE	SHOWA	RIVESTIMENTO	FODERA	◀...▶	▼ ▲	TAGLIA	CONFEZIONE
05J022	7502PF EBT	Nitrile Biodegradabile	/	240mm	0.06 mm	XS-2XL	200 paia

Showa 7500PF EBT



ECO BEST



Progettato con EBT, rende il guanto biodegradabile in discariche biologicamente attive ed entro 1-5 anni. Protegge da una vasta gamma di rischi chimici evitando le allergie al lattice di tipo I e tipo IV. Formulazione a elasticità ridotta per migliorare l'indossatura e ridurre l'affaticamento. Facili da indossare e rimuovere. Effetto seconda pelle. AQL 1.0

SAFE	SHOWA	RIVESTIMENTO	FODERA	◀...▶	▼ ▲	TAGLIA	CONFEZIONE
05J045	7500PF EBT	Nitrile Biodegradabile	/	240mm	0.10 mm	XS-2XL	100 paia

Showa 6112PF EBT




ECO BEST



Protezione comprovata contro i rischi di fentanil e liquidi abrasivi. Comfort e destrezza durevoli senza rischi di allergia al lattice. Estremamente leggero senza compromettere le prestazioni. Progettato con EBT, rende il guanto biodegradabile in discariche biologicamente attive ed entro 1-5 anni. Formulazione a elasticità ridotta per migliorare l'indossatura e ridurre l'affaticamento. Facili da indossare e rimuovere. Effetto seconda pelle. AQL 1.5

SAFE	SHOWA	RIVESTIMENTO	FODERA	◀...▶	▼ ▲	TAGLIA	CONFEZIONE
05J046	6112PF EBT	Nitrile Biodegradabile	/	240mm	0.10 mm	XS-2XL	100 paia

Showa 7540



EN 455
MD
CLASS 1


ECO BEST



Evitano i rischi di allergia al lattice tipo I. Alta protezione dalla penetrazione e fuoriuscite di sostanze chimiche. Guanto clorinato per offrire maggior comfort e per ridurre l'adesione. Effetto seconda pelle, consistenza più morbida, facile da indossare. Formulazione a coefficiente ridotto per migliorare la vestibilità e ridurre l'affaticamento. Finitura testurizzata sulle dita per migliorare la presa.

SAFE	SHOWA	RIVESTIMENTO	FODERA	◀...▶	▼ ▲	TAGLIA	CONFEZIONE
05J047	7540	Nitrile	/	240mm	0.10 mm	XS-2XL	100 paia


Showa 451



Guanto confortevole e flessibile, resistente alle abrasioni, molto gradevole da indossare nella stagione fredda. Protegge le mani dagli ambienti umidi o dalle aggressioni di detersivi e alcool. Dorso della mano traspirante per una traspirazione ridotta. Superficie che assicura una maggior sensibilità e una miglior presa. Igiene garantita. Modello che facilita i gesti, confortevole da indossare per un periodo prolungato. Assenza di irritazioni dovute a cuciture a contatto con la pelle. Colore resistente allo sporco.

SAFE	SHOWA	RIVESTIMENTO	FODERA	◀.....▶	TAGLIA	CONFEZIONE
PB05901	451	Lattice	Acrilico / Cotone / Poliestere	220 - 270mm	S-2XL	10 paia

Showa 406



Progettato per proteggere fino a una temperatura di -30°C, per contatto breve o intermittente. Superficie idrorepellente unita a una fodera con isolamento termico che mantiene le mani calde e asciutte. Il materiale aerato riduce la perdita di calore per conduzione ed elimina la convezione, intrappolando l'aria calda all'interno del guanto. La fodera tecnica e la permeabilità all'umidità della schiuma di lattice disperdono il sudore e mantengono calde le mani. Il doppio rivestimento in lattice conferisce elevata resistenza all'abrasione e comfort in caso di utilizzo prolungato.

SAFE	SHOWA	RIVESTIMENTO	FODERA	◀.....▶	TAGLIA	CONFEZIONE
050008	406	Lattice	Acrilico / Nylon / Poliestere	250 - 295mm	M-2XL	5 paia

Showa 8814




Non contamina gli alimenti. Guanto morbido e confortevole che garantisce un'efficace protezione contro le abrasioni. Il materiale offre un'elevata resistenza meccanica, garantendo l'isolamento contro caldo e freddo. Isolamento contro il calore intermittente fino a 260 °C. Utilizzabile per la lavorazione degli alimenti. Nessun rischio di allergia da lattice. Facile da indossare e da togliere. Polso ben protetto. Colore antimacchia.

SAFE	SHOWA	RIVESTIMENTO	FODERA	◀...▶	TAGLIA	CONFEZIONE
389600	8814	Neoprene	Cotone / Poliestere	355mm	S-XL	12 paia



Safe S.r.l.
Unipersonale

Via Pastore, 14 - 25046 Cazzago S.M. (BS) - Italia
Tel. +39 030 7751504 - Fax +39 030 7751506



www.safesafety.com